

Configurações de E-mail

Como configurar sua conta de email no Thunderbird 3?

Para configurar o cliente Thunderbird 3 para uma conta de email da Odara Internet siga os passos abaixo:

1. Clique no menu Ferramentas e selecione a opção Configurar contas...
2. Clique no botão Ação de Contas e escolha a opção Nova conta de email
3. Digite o seu nome no campo Seu Nome:
4. Digite o seu endereço de email (como nome@seudomínio.com.br) no campo Endereço de Email:
5. Digite a sua senha no campo Senha: e clique no botão Continuar
6. Na janela seguinte, enquanto o Thunderbird tenta detectar suas configurações, clique no botão Parar
7. No campo Nome do Usuário: informe o seu endereço de email (como nome@seudomínio.com.br)
8. No campo Recebimento: informe "mail.odara.com.br", no campo selecione a opção POP e nos dois campos seguintes informe 110 e STARTTLS, respectivamente.
9. No campo Envio: informe "smtp.odara.com.br", nos campos seguintes informe informe 587 e STARTTLS, respectivamente.
10. Clique no botão Configurar manual... e em Criar conta para finalizar as configurações manualmente

Configurar conta de email

Seu nome: Nome Nome que será mostrado aos outros

Endereço de email: email@seudominio.com.br

Senha: [password field]

☒ Memorizar senha [Reiniciar](#)

O Thunderbird encontrou a configuração para sua conta de email.

Nome de usuário: email@seudominio.com.br [Retestar configuração](#)

Recebimento: mail.odara.com.br POP 110 STARTTLS

Envio: smtp.odara.com.br SMTP 587 STARTTLS

[Configuração manual...](#) [Cancelar](#) [Criar conta](#)

11. Na janela de Configurar Contas, clique na guia Servidor e desmarque a opção Manter mensagens no servidor

Configurações de E-mail

Configurar contas

Receber mensagens

Tipo: Servidor POP

Servidor: mail.odara.com.br Porta: 110 Padrão: 110

Usuário: nome@seudominio.com.br

Configurações de segurança

Segurança da conexão: STARTTLS

☐ Usar autenticação segura

Receber mensagens

☒ Verificar novas mensagens ao iniciar

☒ Verificar novas mensagens a cada 10 minutos

☒ Receber novas mensagens automaticamente

☐ Receber somente os cabeçalhos

☐ Manter mensagens no servidor

☒ Por no máximo 14 dias

☒ Até eu excluí-las

☐ Esvaziar a lixeira ao sair

Avançado...

Pasta local:


C:\Documents and Settings\Odara - Design\Dados de aplic. Procurar...

Ações de contas

OK Cancelar

12. Na janela de Configurar contas, clique em Servidor de envio (SMTP) e no espaço ao lado, selecione a conta SMTP e clique no botão Editar
13. Selecione a opção Meu servidor requer autenticação e informe no campo Nome do Usuário: o seu endereço de email (como nome@seudomínio.com.br)
14. No campo Segurança da conexão selecione a opção Nenhuma

Configurações de E-mail



15. Clique no botão OK para concluir a configuração

Sua conta de email foi configurado para o Thunderbird 2 e você já pode enviar e receber emails pela Odara Internet.

Caso esteja configurando uma segunda conta o passo 8 não se será solicitado e será necessário configurar um servidor de envio (SMTP) manualmente conforme os procedimentos abaixo:

1. Na janela de Configurar contas, clique em Servidor de envio (SMTP) e no espaço ao lado, selecione a conta SMTP e clique no botão Adicionar
2. No campo Descrição informe o seu endereço de email (como nome@seudomínio.com.br)
3. No campo Servidor informe "mail.seudominio.com.br" ou "smtp.odara.com.br"
4. Selecione a opção Meu servidor requer autenticação e informe no campo Nome do Usuário: o seu endereço de email (como nome@seudomínio.com.br)
5. No campo Segurança da conexão selecione a opção Nenhuma

Página 3 / 4

Configurações de E-mail

6. Clique no botão OK

7.

ID de solução único: #1004

Autor:: n/a

Última atualização: 2014-03-20 16:17